

EVA

EVOLUTIONARY AIR



EVAは、最新鋭の電動ファン付呼吸用保護具 (PAPR) 技術とデザインを駆使しています。快適で信頼できる呼吸用保護具であるEVAは、エンドユーザーと業界専門家からの直接の意見を取り入れて設計されており、作業員に1,000APF (指定防護係数) もの防護を提供します。

信頼でき、使い方が簡単な技術

視覚的燃料計 見やすい燃料計により、バッテリーの残量が一目でわかります。着用者は、EVAを使用しているときにいつでもバッテリーの状態を確認することができます。



アクティブフロー技術 Bullard社のもう一つの革新であるアクティブフロー技術が、作業員の空気の必要量に自動的に対応します。この知的システムは、フィルターやフードのタイプ、フィルター負荷、バッテリー容量に関わらず、一定した空気流量を継続して維持します。

統合アラーム 2つのアラームが、バッテリー低残量と低流量を着用者に音で明確に知らせます。これらのアラームは、アラーム音が呼吸チューブを通して着用者の耳に直接伝達するよう設計されています。

耐久性 EVAは、10,000時間作動するブラシレスモーターを搭載しています。すぐに消耗してしまう他のモーターとは違い、この耐久性のあるブラシレスモーターは、長期にわたり安心して使用できるよう設計されています。

シングルフィルター EVAは、シングルフィルターを使用していますから、使い方が簡単です。他メーカーのPAPRは、最大3枚のフィルターを必要としますが、EVAはシンプルで、設置が簡単なシングルフィルター1枚を使用しています。

フィルターロックタブ EVAは、1回はめ込むだけの確かなフィルター設置になっています。フィルターロックタブにより、フィルターが所定の場所に配置されたことが視覚インジケータとカチッという音の両方でわかります。



EVA電動ファン付呼吸用保護具

快適なデザイン

EVAは、一日中作業をする人の快適さを考慮して独特なデザインになっています。エンジニアが、動きや行動を研究し、業界の専門家からの要請を考察して、市販されている製品の中で最も快適で使い方が簡単なPAPRをデザインしました。

優れたエルゴノミクスデザイン EVAの流線型フォームファクターにより、軽量な上、着用者の背中に食い込むかさ張った角をなくし、快適さを最大限にできるような装置の重量の均衡をうまくとっています。



非常に静かな運転 究極の静けさを誇る運転により、EVAブローは、他のPAPRにあるハム音や雑音がありません。



成形ベルト この二重目的のベルトは、除染用ベルトとコンフォートベルト両方の長所を兼ね備えた優れたベルトです。パッドをたっぷり使い、また簡単に除染を行えるよう開発されたこの成形ベルトは、化学的耐性のある閉細胞型フォームで作られており、成形デザインになっているためさらに快適です。ビニールベルトもお求めいただけます。



二速運転 EVAは、二速ブローが特徴であり、ユーザーが冷却と空気流量を調整できるようになっています



専門知識、保護、多用途性

1,000 APF Bullard社製フードは、保護係数において業界最高です。最新のサードパーティー試験を実施し、科学的に検証され、法的に防御できる文書を提供しているのは、バラード社だけです。


フードの幅広い選択 フードは、市販のどのPAPRよりも選択幅が広く、EVAはルーズフィッティング面体、フード、ヘッドバンドのないヘッドトップなどと組み合わせることができます。

多用途 EVAは、DuPont™ Tychem® 製CC20 Series、RT Series フード、GR50 Series Nomex グラインダー作業用フード、FAMB2 Series ハーフマスク、Spectrum Series® 全面マスクとの併用においてNIOSHに承認されており、多用途性に非常に優れています。EVAは、製菓、医療、塗装、気吹作業、グラインダー作業、溶接などで使用されています。



特徴	利点
1,000APF (指定防護係数)	独立のLaboratory Respirator Protection Level (LRPL) 調査で実証されているように、優れた保護を提供
燃料計	バッテリー容量が見やすいインジケータ
アクティブフロー技術	一定した空気流量を維持。着用者がさらに空気流量を必要とするときに反応。
統合アラーム2個	バッテリー低残量と低流量の両方を音で警告。アラーム音が呼吸チューブを通して着用者の耳に伝達。
ブラシレスモーター	10,000時間作動する耐久性に優れたモーターを搭載しているため、信頼性が非常に高い。
シングルフィルター	手早く簡単に装着。最大3枚のフィルターを要するブローアに比べ、消耗品の費用が少ない。
フィルターロックタブ	視覚と音で確認できる確かなフィルター設置。
エルゴノミクスデザイン	軽量、流線型、バランスが良い。一日中使用しても、非常に快適。
フードの選択	ルーズフィッティング面体やフード、ヘッドバンドのないヘッドトップなど、15種以上のスタイルからフードを選択できる

EVAは、エアフローにおいて他社をしのぐ
PAPRパフォーマンス (フード型呼吸用保護具)





カタログ番号
フードシステム*

説明

EVA20LF2L	PAPRシステム、EVAブロー、バッテリー、充電器、呼吸チューブ、20LF2L
EVA20LF2M	PAPRシステム、EVAブロー、バッテリー、充電器、呼吸チューブ、20LF2M
EVA20TJ/EVA20TJT	PAPRシステム、EVAブロー、バッテリー、充電器、呼吸チューブ、20TJ
EVA20TP/EVA20TPT	PAPRシステム、EVAブロー、バッテリー、充電器、呼吸チューブ、20TP
EVA20TIC/EVA20TICT	PAPRシステム、EVAブロー、バッテリー、充電器、呼吸チューブ、20TIC
EVA20TPC/EVA20TPCT	PAPRシステム、EVAブロー、バッテリー、充電器、呼吸チューブ、20TPC
EVA20SIC/EVA20SICHT	PAPRシステム、EVAブロー、バッテリー、充電器、呼吸チューブ、20SIC
EVA20TIC/EVA20TICT	PAPRシステム、EVAブロー、バッテリー、充電器、呼吸チューブ、20TIC
EVA20TIC/EVA20TICT	PAPRシステム、EVAブロー、バッテリー、充電器、呼吸チューブ、20TIC
EVA20SIC/EVA20SICHT	PAPRシステム、EVAブロー、バッテリー、充電器、呼吸チューブ、20SIC
EVART3/EVART3T	PAPRシステム、EVAブロー、バッテリー、充電器、呼吸チューブ、RT3
EVART4/EVART4T	PAPRシステム、EVAブロー、バッテリー、充電器、呼吸チューブ、RT4
EVAGR/H/ EVAGRHT	PAPRシステム、EVAブロー、バッテリー、充電器、呼吸チューブ、GRH
EVAPAN1	EVA20LF2Lおよびフィルター
EVAPAN2	EVAPAN1 - 充電器なし

フルフェース マスク システム*

EVASPECL	PAPRシステム、EVAブロー、マスクバッテリー、充電器、呼吸チューブ PASPECLM
EVASPECS	PAPRシステム、EVAブロー、マスクバッテリー、充電器、呼吸チューブ PASPECS

ハーフフェース マスク システム*

EVAFAML	PAPRシステム、EVAブロー、マスクバッテリー、充電器、呼吸チューブ、
EVAFAMM	PAPRシステム、EVAブロー、マスクバッテリー、充電器、呼吸チューブ、
EVAFAMS	PAPRシステム、EVAブロー、マスクバッテリー、充電器、呼吸チューブ、

ブローアセンブリ*

EVA1	ブローのみ、EVA
EVA2	PAPRシステム、EVAブロー、フードバッテリー、充電器、フィルターなし
EVA3	PAPRシステム、EVAブロー、フードバッテリー、充電器なし、フィルターなし
EVA4	EVA3およびHEフィルター
EVA5	PAPRシステム、EVAブロー、マスクバッテリー、充電器、フィルターなし
EVA6	PAPRシステム、EVAブロー、マスクバッテリー、充電器なし、フィルターなし
EVA7	EVA6およびHEフィルター

交換用バッテリーと充電器

EVABAT1	バッテリー (黒)、EVAフード用7~8時間
EVABAT2	バッテリー (緑)、EVAマスク7~8時間
EVASMC	充電器、EVA、シングルポート
EVASMC2	充電器、EVA、シングルポート分析器
EVAGC	充電器、EVA、6ポートのグループ

交換用フィルターカートリッジ

PAPRFC3	フィルター、HEPA、EVA (6パック)
PAPRFC4	フィルター、OVAGHE、EVA (6パック)
*PAPRFC5	フィルター、AM/FM/MA/AG/HE (6パック) NEW!
*PAPRSC2	シャワーキャップ、EVA HE (3パック)
PAPRSC3	シャワーキャップ、EVA OVAGHE (3パック)
PAPRPF2	プリフィルター、EVA OVAGHE (120個入り)
PAPRPFCOVER2	プリフィルター リテーナ、EVA OVAHE (3個入り)

交換用呼吸チューブ

PA1BTXL	フード用呼吸チューブアセンブリ - ロング
PA1BT	フード用呼吸チューブアセンブリ - 標準
PA1BTXS	フード用呼吸チューブアセンブリ - ショート
PA20LFBTXL	ルーズフィッティング面体用呼吸チューブアセンブリ - ロング
PA20LFBT	ルーズフィッティング面体用呼吸チューブアセンブリ - 標準
PA20LFBTXS	ルーズフィッティング面体用呼吸チューブアセンブリ - ショート
PA4BT	全面マスク用呼吸チューブアセンブリ - 標準
PAFAMBT	ハーフマスク用呼吸チューブアセンブリ
PAHBT	T-Series フード用呼吸チューブアセンブリ - 標準
PAHBTXS	T-Series フード用呼吸チューブアセンブリ - ショート
PAHBTXL	T-Series フード用呼吸チューブアセンブリ - ロング

交換用部品と付属品

EVABELT1	ベルト、フォーム
EVABELT2	ベルト、ビニール
EVABELT3	ベルト、ビニール、カムロックバックル
EVABELT4	ベルト、FR、ビニール、カムロックバックル
EVABKPK1	バックバック
EVAEXT1	延長ベルト
PAPRSUSP1	PAPRサスペンダ

交換用部品と付属品 (続き)

EVALLKIT	レバーロックキット
PA1AFI	流量インジケータ
20NC	Dupont™ Tychem® フード用顎ひも
20LCL	Mylarレンズカバー (25個入り) CC20 Series Dupont™ Tychem® フード用
RTLCL	Mylarレンズカバー (25個入り) RT Series Dupont™ Tychem® フード用
MB1	GRH フード用外側レンズ (10個入り) GRH フード用
LC	Mylarレンズカバー (25個入り) Spectrum全面マスク用
AFW45	曇り止めレンズ吹き (10枚入り) Spectrum全面マスク用
PAPRBAG	ビニールダッフル
PPEBAG	ローリングダッフル

交換用マスク

PASPECLM	交換用Spectrum全面マスク M・Lサイズ
PASPECS	交換用Spectrum全面マスク Sサイズ

交換用DuPont™ Tychem®製ルーズフィッティング面体

20LF2L	ルーズフィッティング面体 Lサイズ
20LF2M	ルーズフィッティング面体 Mサイズ
20LF2S	ルーズフィッティング面体 Sサイズ

交換用DuPont™ Tychem® QC製フード

20TJ/20TJT	ラチェットサスペンション付きシングルピブ
20TJN/20TJNT	サスペンションなしシングルピブ
20TJR/20TJRT	ラチェットサスペンション付きシングルピブ
20TP/20TPT	ラチェットサスペンションと耐溶剤レンズ付きシングルピブ
20TPN/20TPNT	サスペンションなし、耐溶剤レンズ付きシングルピブ
20TPR/20TPRT	ラチェットサスペンションと耐溶剤レンズ付きシングルピブ
20TIC/20TICT	ラチェットサスペンション付きダブルピブ
20TICN/20TICNT	サスペンションなしダブルピブ
20TICR/20TICRT	ラチェットサスペンション付きダブルピブ
20TPC/20TPCT	ラチェットサスペンションと耐溶剤レンズ付きダブルピブ
20TPCN/20TPCNT	サスペンションなし、耐溶剤レンズ付きダブルピブ
20TPCR/20TPCRT	ラチェットサスペンションと耐溶剤レンズ付きダブルピブ
20TICS/20TICST	ラチェットサスペンション付き、縫い目にテープを貼った長いダブルピブ
20TICSN/20TICSNT	サスペンションなし、縫い目にテープを貼った長いダブルピブ
20TICSR/20TICSR	ラチェットサスペンション付き、縫い目にテープを貼った長いダブルピブ
20TICHT/20TICHT	ヘルメットをかぶって使用するダブルピブ
RT3/RT3T	ヘッドバンドなしで使用するダブルピブ

交換用フード DuPont™ Tychem® SL製 (Saranex加工)

20SIC/20SICHT	ラチェットサスペンション付きダブルピブ
20SICN/20SICNT	サスペンションなしダブルピブ
20SICR/20SICRT	ラチェットサスペンション付きダブルピブ
20SICH/20SICHT	ヘルメットをかぶって使用するダブルピブ
20SICVH/20SICVHT	ヘルメット (ビニールレンズ) を着用して使用するダブルピブ
20SICV/20SICVT	ラチェットサスペンション (ビニールレンズ) 付きダブルピブ
20SICVN/20SICVNT	サスペンションなし (ビニールレンズ) ダブルピブ
20SICVR/20SICVRT	ラチェットサスペンション (ビニールレンズ) 付きダブルピブ
RT4/RT4T	ヘッドバンドなしで使用するダブルピブ

交換用フード用サスペンション

20TG	ピンロックサスペンション
20RT	ラチェットサスペンション

20TIC、20SIC、20SICVH、GRH型式用頭部保護

C30H	六角ラチェットサスペンション付きClassic Seriesヘルメット
S51R	四角ラチェットサスペンション付きStandard Seriesヘルメット
RS6RC	交換用六角ラチェットサスペンション
RS4RC	交換用四角ラチェットサスペンション
ES42	C30、S51ヘルメット用顎ひも

* ビニールベルトの場合は、末尾にDBを追加 (例、EVA20LF2LDB)



www.buildyourbullard.com

北南米:
Bullard
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031-9303 • USA
米国内フリーダイヤル: 877-BULLARD
(285-5273)
Tel: +1-859-234-6616
Fax: +1-859-234-8987

ヨーロッパ:
Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980
Fax: +49-2642 9999829

アジア太平洋地区:
Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
LHK Building
701, Sims Drive, #04-03
Singapore 387383
Tel: +65-6745-0556
Fax: +65-6745-5176



©2015 Bullard. All rights reserved.
Spectrum Series®は、Bullard社の登録商標です。
Dupont™ Tychem®は、E.I. du Pont de Nemours and Companyの登録商標です。